

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



ИК прожектор "KDM-6053" (до 300 м.)

- **Мощный инфракрасный прожектор до 300 метров!**
- Угол излучения ИК: 45 градусов.
- Размеры корпуса: 26 x 18 x 14 см.
- Уличное исполнение корпуса.
- Источник питания: 12 В 3 А.

Цена от 1 штуки
6859 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



ИК прожектор "KDM-6053" (до 300 м.)

- **Мощный инфракрасный прожектор до 300 метров!**
- Угол излучения ИК: 45 градусов.
- Размеры корпуса: 26 x 18 x 14 см.
- Уличное исполнение корпуса.
- Источник питания: 12 В 3 А.

Цена от 1 штуки
7751 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/ir-illuminator-6053.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ИК прожектор KDM-6053 будет полезен для скрытого освещения больших площадей (до 300 метров), на которых применяются видеокамеры.

Мощный инфракрасный прожектор позволяет осветить большую территорию, при этом человеческий глаз совершенно не заметит этого, в то время как камеры видеонаблюдения обретают способность видеть в полной темноте.


Прибор будет незаменим на крупных строительных площадках, автопаркингах, складских комплексах, производственных помещениях.

Адаптер питания в комплект не входит!

- | | | |
|---|---|--|
| • система видеонаблюдения от аккумулятора | • система видеонаблюдения дешево | • готовый комплект видеонаблюдения на 2 |
| • купить IP видеокамеры | • установка систем видеонаблюдения контроля доступа | • комплект видеонаблюдения на 8 камер цена |
| • система видеонаблюдения за шлагбаум | • видеонаблюдение готовое решение | • фотоловушка цена |

Технические характеристики:

- Дальность подсветки: 300м
- Угол излучения: 45 градусов
- Длина волны: 850 нм
- Светодиоды: 216 шт.
- Питание: 12В 3А
- Размеры корпуса: 26x18x14 см
- Вес: 1,5 кг



Работа в темноте.



**Вид спереди прожектора
KDM-6053**



**Фото с экрана телевизора - на
складе
работает только камера со
своей
ИК подсветкой**



**Фото с экрана телевизора - на
складе
работает камера с ИК +
прожектор KDM-6053**

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550